

SOL_ONE

By SOL SMART HOME

BENUTZERHANDBUCH

SEHR GEEHRTER KUNDE,

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF DES SOL-GERÄTS.

UM WIEDERKEHRENDE PROBLEME MIT DEM GERÄT ZU VERMEIDEN UND ALLE VORTEILE ZU NUTZEN,
DIE SOL IHNEN BIETEN KANN, LESEN SIE BITTE DIESES BENUTZERHANDBUCH.




WIR GLAUBEN FEST DARAN, DASS SIE MIT SOL DIE QUALITÄT IHRES LEBENS VERBESSERN UND IHRE
UMGEBUNG ANGENEHMER GESTALTEN KÖNNEN.

MIT FREUNDLICHEN GRÜßEN,


Prof. Robert Somogyi


Senior President Sales

ANMERKUNGEN

-  Mögliche Gefahr - zu erkennen und zu handeln ist von entscheidender Bedeutung
-  Warnung
-  Beachten

1. WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNGEN

 Bitte lesen Sie dieses Handbuch zuerst, bevor Sie das SOL-Gerät verwenden, und lesen Sie alle Informationen genau durch.


 Verwenden Sie das Gerät nur mit dem CE-gekennzeichneten 230VAC / 12VDC 1000mA Adapter, der als Zubehör beiliegt. Die Verwendung eines nicht zertifizierten Adapters kann einen Stromschlag verursachen, wenn er beschädigt ist und zu einer Beeinträchtigung des Geräts oder seines Benutzers führen kann.


 Kinder nicht damit beauftragen, das Gerät einzuschalten.


 Decken Sie das Gerät beim Einschalten oder während des Betriebs nicht ab.


 Ziehen Sie das Gerät immer ab, bevor Sie es bewegen.

 Stellen Sie keine Fremdkörper in den Abzug

 Stellen Sie keine Fremdkörper in den Abzugsventilator - dies kann zu schweren Verletzungen führen und das Gerät beschädigen.

 Wenn Sie Flüssigkeit für die Luftreinigung verwenden (Wasser und Zusatzstoffe - um bessere Ergebnisse zu erzielen), entfernen Sie den Wasserbehälter, bevor Sie das Gerät bewegen.

 Wenn Sie Flüssigkeit für die Luftreinigung verwenden (Wasser und Zusatzstoffe - um bessere Ergebnisse zu erzielen), stellen Sie das Gerät so auf, dass die verschüttete Flüssigkeit keine Schäden verursacht (weg von Büchern, Strom usw.).

 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von kleinen Kindern benutzen.

 Bedienen Sie das Gerät gemäß den folgenden Anweisungen.

2. ANHÄNGE

- 1) Unterseite
- 2) Oben
- 3) Wasserschale
- 4) 1 Adapter (CE-Zeichen 230VAC/12VDC 1000MA)
- 5) 1 Filter
- 6) Benutzerhandbuch
- 7) Garantiekarte

 Anhänge oder käufliche Anhänge, abhängig vom Gerätetyp:

- 8) 1 Ionisiereinheit
- 9) 1 Luftbeduftungseinheit
- 10) 1 Luftbeduftungspaket mit:
 - Kopf riechen
 - 2 Parfümpfen
- 11) Zwei Arten von Additiven (jeweils 100 ml)

3. EINRICHTEN

3.1 AUSPACKEN


- 1) Öffnen Sie die Oberseite der Box, dann nehmen Sie die kleinere Box, die die Beduftungseinheit und die 2 Fläschchen mit Parfümpfen gefüllt enthält heraus.
- 2) Nehmen Sie beide Teile vorsichtig aus der Box, beginnend mit der Oberseite (Abzug).
- 3) Entfernen Sie die Wasserschale von unten.
- 4) Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob Sie alle in **Teil 2** aufgeführten Anhänge haben.

3.2 PLATZIERUNG

Um die maximale Leistung des Geräts zu gewährleisten, sollten Sie es an einem Ort aufstellen, an dem es einen optimalen Luftstrom erzeugen kann. Stellen Sie sicher, dass sich keine Ablagen oder andere Gegenstände über oder neben dem Gerät befinden, die näher als 20-30 cm sind, damit keine Verstopfungen am Eingang (an der Seite des Geräts) oder am Abfluss (an der Oberseite des Geräts) auftreten. Bitte überprüfen Sie die Sicherheitswarnungen in **Teil 1**, bevor Sie das Gerät aufstellen.

3.3 INSTALLATION

- 1) Stellen Sie die Wasserschale in den unteren Teil des Geräts.
- 2) Fülle die Schüssel zu drei Vierteln mit Wasser und füge dann die ausgewählten Zusatzstoffe hinzu.

 Die Verwendung von Wasser und Additiven ist NICHT erforderlich, um das Gerät zu starten, obwohl es sehr ratsam ist, da sie die Effizienz der Luftreinigung verbessern können.

- a. Drehen Sie den oberen Teil (Abzug) um und ziehen Sie den Filter auf den Rahmen des Lüfters.
- b. Drehen Sie den oberen Teil (Abzug) zurück in seine normale Position und legen Sie ihn über den Boden. Stellen Sie sicher, dass der Filter die Wasserschale erreicht.
- c. Verbinden Sie das Gerät mit dem Adapter
- d. Stecken Sie den Adapter ein.

Jetzt ist das Gerät in einem betriebsbereiten Zustand.

- 3) Wenn Sie die Ionisierungs- oder Luftbeduftungseinheit verwenden, plazieren Sie sie in den Rahmen im Abzug. Drehen Sie vorsichtig die Ionisierungs- oder Luftbeduftungseinheit, bis die Magnete sie in der richtigen Position sichern.

Sie können mehr darüber lesen, wie Sie das Gerät ein- / ausschalten und dessen Funktionen in **Teil 4** verwenden. Sie können mehr über die Luftbeduftungseinheit in **Teil 5** lesen.

4. SOL REMOTE-APP

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Beschreibung der SOL Remote-App, mit der ein SOL_ONE-Gerät verbunden und gesteuert werden kann. Die Beschreibung wird ihre grundlegenden Funktionen hervorheben und einige Ratschläge über das Luftpflegegerät geben, wobei dem Benutzer ein gewisses Maß an Freiheit gelassen wird.

Falls noch nicht geschehen, laden Sie die SOL Remote App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play nach 'SOL-ONE' suchen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die richtige App zu finden, scannen Sie diese QR-Codes, um direkt auf den App-Download-Bildschirm zu springen.



App Store



Google Play

4.1 ERSTE VERWENDUNG

Bei der ersten Verwendung sucht die App nach allen verfügbaren SOL_ONE-Signalen. Stellen Sie an diesem Punkt sicher, dass Ihr SOL_ONE wie in **'Teil 3'** beschrieben eingeschaltet und in Betrieb ist. Sobald die SOL Remote-App ein gültiges Signal gefunden hat, versucht sie, sich mit dem Smart Air Care-Gerät zu verbinden und fragt nach einem PIN-Code. Standardmäßig ist für jedes Gerät der PIN-Code auf '1234' eingestellt. Möglicherweise möchten Sie diesen Code später aus Sicherheitsgründen ändern. Wenn kein gültiges Signal angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass sich die beiden Bluetooth-fähigen Geräte in Sichtweite und in unmittelbarer Nähe befinden.

Bei der ersten Benutzung bitten wir Sie, zum Scheduler-Menü zu navigieren und oben rechts auf dem Bildschirm auf 'SET' zu tippen, um die Uhrzeit auf dem Gerät zu synchronisieren.

4.2 TOP MENÜ

Das obere Menü enthält drei grundlegende Elemente: Hauptschalter, Benutzerhandbuchtaste und die Scan / Gerät-Optionsschaltfläche.

Die Scan-Schaltfläche oben rechts auf dem Bildschirm hat zwei Zustände. Der Ausgangszustand ist die Scan-Option und ist nur verfügbar, wenn die App noch keine gültigen Bluetooth-Verbindungen gefunden hat. Sobald eine Verbindung gefunden wurde, wird diese Schaltfläche als SOL ONE (oder der Standardname Ihres SOL_ONE-Geräts) gelesen. Dies wird auch als Geräteoptionen-Schaltfläche bezeichnet.

In den Geräteoptionen können Sie nach neuen Geräten suchen (falls vorhanden), zwischen zu steuernden Geräten wählen (wenn mehrere angeschlossen sind) und einige der Grundeinstellungen des aktiven Geräts ändern.

Die Grundeinstellungen sind wie folgt:

- PIN-Code ändern
- Gerät umbenennen
- Gerät vergessen
- Pin Abfrage
- Automatisch verbinden

Anstatt die einzelnen Funktionen zu beschreiben, gehen Sie wie folgt vor und noch einige Warnungen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Sicherheitshinweis:

Wenn das Gerät nach der ersten Verwendung nach einem PIN-Code fragt und den PIN-Code ändert, sind die empfohlenen Schritte empfehlenswert, insbesondere wenn das Gerät nicht in Ihrem Haus aufgestellt ist.

Schreiben Sie den PIN-Code immer an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie sich an die PIN nicht erinnern können, werden Sie möglicherweise vom Gerät gesperrt und müssen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Wenn Sie ein Gerät umbenennen, können Sie es von mehreren Geräten unterscheiden. versuchen Sie, passende Namen wie 'Wohnzimmer' oder 'office1' zu finden.

Autoconnect speichert beim Starten der App einen zusätzlichen Schritt.

4.3 BOTTOM MENU BAR

In der unteren Menüleiste finden Sie die fünf Hauptmenüoptionen der SOL Remote App.

4.3.1 Zeitplan-Menü

Im Menü Zeitplan können Sie die lokale Uhrzeit des Geräts einstellen und den Nachtmodus einstellen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Nachtmodus eingeschaltet ist, wenn das Gerät während der Nachtzeit automatisch geräuschlos laufen soll. Auf dem Steuerrad können Sie den Startpunkt und den Endpunkt des Geräts als Nacht betrachten. Mit den Lichtoptionstasten über dem Steuerrad können Sie während der Nacht unterschiedliche Lichtquellen auf dem Gerät verwenden (standardmäßig ausgeschaltet).

Wenn der Nachtmodus aktiv ist, wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf ca. 30% der vollen Leistung reduziert, was zu einem nahezu geräuschlosen Betrieb führt. Die manuelle Änderung der Lüftergeschwindigkeit nach Aktivierung des Nachtmodus schaltet das Gerät aus dem Nachtmodus aus. Wenn Sie wieder in den Nachtmodus zurückkehren möchten, müssen Sie das Gerät einfach mit dem Netzschalter im Hauptmenü neu starten und sicherstellen, dass der Nachtmodus aktiviert ist.

4.3.2 Luftmanagementmenü

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Zustand Ihres Geräts zu überprüfen. Wartungsrelevante Aufgaben werden hier ebenfalls erledigt.

Die beiden oberen kreisförmigen Schalter sind für die beiden Tower-Module reserviert, von denen jeweils nur eines aktiv sein kann - das andere wird immer ausgegraut sein. Wenn Sie das Ionisator-Tower-Modul gerade verwenden, können Sie es ein- oder ausschalten. Wenn Sie das Beduftungsturmmodul gerade verwenden, können Sie es ein- oder ausschalten und die Sprühfrequenz ändern, indem Sie den Minutenzähler in der Mitte des Schalters antippen.

Die UV-Lampen-Taste schaltet die UV-Lampen im Gerät ein oder aus.

Die Silbertextil-, Wasserschüssel- und HEPA-Filtercounter zählen die Zeit seit der letzten manuellen Neueinstellung. Sobald die Zähler einen Zyklus abgeschlossen haben, müssen Sie sie manuell zurücksetzen und die entsprechenden Wartungsaufgaben ausführen.


Wenn der Wasserbehälterzähler aktiv ist, beginnt das Gerät möglicherweise mit einem roten Licht zu blinken, um Sie auf Wartungsbedarf hinzuweisen. Momentan können die Zähler nur manuell zurückgesetzt werden. Sie müssen also auf Reset tippen, sobald sie den Kreis gefüllt haben. Danach ist ein Neustart erforderlich, indem zweimal auf den Netzschalter geklopft wird.

Bitte beachten Sie, dass die HEPA-Filteroption derzeit nur experimentell ist, da diese Technologie noch nicht öffentlich implementiert wurde.

4.3.3 Lüfter- und Sensormenü

Dies ist das Standardmenü der SOL Remote App. Im oberen Teil des Menüs sehen Sie eine Luftqualitätsanzeige und in der Mitte befindet sich das Lüfterrad.

Der Status 'AKTUELLE LUFTQUALITÄT' liefert Ihnen nützliche Informationen über die Umgebungsluft. Je niedriger, desto besser.

 Bitte beachten Sie, dass eine ordnungsgemäße Belüftung der Räume regelmäßig dringend empfohlen wird, da die Luftqualität in Innenräumen im Durchschnitt 5- bis 10-mal schlechter ist als die Außenluft

 SOL_ONE versorgt Sie NICHT mit frischem Sauerstoff!

Am Lüfterrad haben Sie die Möglichkeit, entweder eine bevorzugte konstante Geschwindigkeit einzustellen oder SOL_ONE die Lüfter basierend auf den gemessenen Luftqualitätsdaten zu regeln, indem Sie auf die Schaltfläche 'Auto-Modus' tippen. Der Auto-Modus schaltet sich nachts automatisch aus.

Eine höhere Ventilator Drehzahl reinigt die Luft auf Kosten eines höheren Geräuschpegels, aber die Verdampfung wird auch schneller erfolgen, was besonders dann vorteilhaft ist, wenn Sie ein Additiv in der Wasserschüssel verwenden. Wir empfehlen, das Gerät auf der höchsten Stufe zu betreiben, die während des Tages noch einen akzeptablen Geräuschpegel aufweist, und den Nachtmodus einzuschalten, damit SOL_ONE den Nachtbetrieb verwalten kann.

4.3.4 Lichter Menü und Show Modus

Mood Lights haben zwei wichtige Rollen in Ihrem Heim oder Büro: Unterhaltung und Stress freisetzende Therapie. In einem abgedunkelten Raum können Sie verschiedene Stimmungsthemen ausprobieren, die Ihrer momentanen Stimmung entsprechen und sehen, welche Ihre Sinne am meisten trösten.

Mood Themes sind Voreinstellungen mit vordefinierten Farbzyklen, die die Farben und die Helligkeit im Laufe der Zeit in einer bestimmten Weise ändern. Derzeit gibt es 10 verschiedene Stimmungsthemen, aber wenn Sie sich für einen konstanten Farbton entscheiden möchten, können Sie dies tun, indem Sie die roten, grünen und blauen Schieberegler im Farbrad unter den Stimmungsthemen mischen.

Wenn die Farbräder ausgegraut sind, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf den Ein / Aus-Schieber in der Mitte des Rads tippen.

Navigieren Sie zum Show-Modus-Menü und Sie werden beruhigende Formen und leichte Musik spielen, die Ihnen helfen, Stress noch effizienter zu lösen. Der Show-Modus wird am besten mit Kopfhörern oder externen Audiowiedergabegeräten verwendet.

Wir empfehlen Ihnen, sie zusammen mit einem der Duftparfüms von SOL_ONE zu probieren, damit 3 Ihrer Sinne zur gleichen Zeit für eine perfekte Heilsitzung erfreut sind.

5. SO VERWENDEN SIE DIE LUFTBEDUFTUNGSEINHEIT

Teile der Luftbeduftungseinheit:




⚠ Seien Sie vorsichtig bei der Reihenfolge der Schritte, wenn Sie den Anweisungen folgen!

Öffne das Parfümfläschchen und setze die Kappe wieder auf den Duftkopf (scenting head):

⚠ Achten Sie besonders darauf, dass Sie das Fläschchen hermetisch mit dem Beduftungskopf verschließen, da sonst das Gerät zur Luftbeduftung nicht funktioniert.

⚠ Drehen Sie die Parfümfläschchen nicht um, sobald der Duftkopf appliziert wurde. Die Flüssigkeit im Kopf verursacht Fehlfunktionen.



- 1) Setzen Sie das Parfümfläschchen mit dem Duftkopf darauf in den Duftturm. Drehen Sie vorsichtig den Beduftungskopf, bis die Magnete ihn sichern.
- 2) Stellen Sie den Beduftungsturm in den oberen Teil des Geräts (Schornstein) und drehen Sie ihn vorsichtig, bis die Magnete ihn sichern. Die Luft-Duft-Taste wird auf Ihrem Smartphone aktiv.

Wenn Sie die Luftbefeuchtungseinheit installiert haben, ist sie bereit zu arbeiten und die untere Zeile auf der Benutzerschnittstelle Ihres Smartphones zeigt Ihnen die Menge an Parfüm an, die Sie in dem Parfümfläschchen haben.

6. WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS

Um die Effizienz des Geräts zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass Sie den Filter von Zeit zu Zeit reinigen – und längerem Gebrauch wechseln. Es wird empfohlen, den Filter nach 168 Betriebsstunden zu reinigen - abhängig von der Qualität der Luft. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Service-Uhr, die anzeigt, wie lange es gearbeitet hat. Nach 168 Betriebsstunden funktioniert das Gerät nicht mehr und an der Schnittstelle erscheint ein rotes Blinklicht.

- 1) Trennen Sie das Gerät ab.
- 2) Heben Sie den Abzug an, nehmen Sie den Filter aus dem Behälter und legen Sie ihn in den Wasserbehälter. Nimm die Wasserschüssel aus dem unteren Teil.
- 3) Reinigen Sie die Wasserschale mit Wasser und Seife.
- 4) Reinigen Sie den Filter mit Wasser und Seife (oder benutzen Sie die Waschmaschine - Sie können den Filter zusammen mit anderen Kleidungsstücken waschen).
- 5) Füllen Sie die Wasserschale und fügen Sie die ausgewählten Mischungen hinzu.
- 6) Platzieren Sie den sauberen Filter wieder in seinem Gehäuse.
- 7) Schalten Sie das Gerät wie in **Teil 3** beschrieben ein.

Nach dem Reinigen des Filters und dem Neustart des Geräts sollten Sie die Betriebszeit zurücksetzen (wie in **Teil 4** beschrieben). Sie können die Betriebszeit früher als 168 Stunden zurücksetzen - dies kann nützlich sein, wenn der Filter häufiger gereinigt werden muss. Die Lebensdauer eines Filters beträgt ca. 3-6 Monate. Dies hängt von der Luftverschmutzung, der Häufigkeit der Reinigung und der Art ab, wie der Filter gewaschen wird.

7. LUFTBEDUFTENDE PARFÜME

⚠ Verwenden Sie nur die speziell für dieses Gerät hergestellten Parfüms. Die Verwendung anderer Parfüms führt zu Fehlfunktionen des Geräts.

8. GARANTIE

Der Hersteller garantiert eine obligatorische Garantie ab dem Tag des Kaufs und für bis zu 12 Monate nach dem Kaufdatum, wie in 117/1991 erklärt. (IX. 10.) und in 151/2003. (IX.22.) Regierungsverordnung und basiert auf der Verordnung von 49/2003. (VII.30.) Des GKM (Ministerium für Wirtschaft und Verkehr). Der Hersteller übernimmt die Reparatur, wie sie in 35/1978 (VII. 6.) und in 74/1987 (XII. 10.) Ungarisches Gesetzbuch angegeben ist.

Garantie- und Kulanzbeschränkung

- Alle anderen als die in den Garantiebedingungen genannten Verantwortungen und Pflichten liegen nicht beim Hersteller.
- Der Hersteller übernimmt nur die Reparatur oder den Austausch des fehlerhaften Gerätes.
- Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auf eine unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind, z.B. durch Missachten der Anweisungen in der Bedienungsanleitung während des Betriebs von SOL-ONE.
- Die Garantie erlischt auch bei:
 - Bruch des Gerätes
 - Missbrauch mit oder ohne Vorsatz
 - Entfernen der Sicherheitsaufkleber und Öffnen des Geräts.

Validation of the warranty:

Die Garantie ist nur gültig, wenn der Garantieschein ordnungsgemäß ausgefüllt (datiert, vom Verkäufer unterschrieben und abgestempelt) und das Kaufdatum deutlich darauf angegeben ist.

Falls Sie Ihre Garantie bestätigen möchten, geben Sie bitte den Garantieschein und die genaue Fehlerbeschreibung an eine der folgenden Adressen ab:

- Ungarn, Budapest (nur persönliche Anwesenheit ist möglich, zu einem vorher vereinbarten Termin)
- Ungarn, Jaszfenyszaru (per Post oder persönliche Anwesenheit, verfügbar zu einem vorher vereinbarten Datum)

Sie können angeben, ob Sie die Garantie bestätigen müssen, sich über alle erforderlichen Schritte informieren und Informationen zu Ihrem Gerät erhalten, wenn es bereits repariert wird, indem Sie sich an den Kundendienst des Herstellers wenden



SOL SMART HOME Inc.
1 Albert Einstein, Jaszfenyszaru HU-5126


Kundendienstbüro:

Tel: +36209233442

Email: support@solsmarhome.com

9. TECH SPECS

Basic paramters	
The body of the device	Handmade china/porcelain
Made in	EU - Hungary
Size (HeightxWidthxDepth)	360mmx250mmx250mm
Weight	3,5 kg
Powered by an adapter	Input: 100-240VAC, 50-60Hz, Output: 12VDC, 1000mA
Electricity consumption	V1: Max. 4W V2: Max 10W
Level of noise	V1: 17-26dBA V2: Max 25-52dBA
Air purifying	
Filter mechanism	Wet and dry
Air circulation performance	V1: 20-108 m3/h V2: 50- 250 m3/h
RPM stages	1% - 200%, by 1% steps
Air Quality Sensor - AQS	Yes
Filter cleaning and changing	Cleaning: depending on usage, advised to clean every 5-7 days by washing Change: advised to change every 3-6 months
'Need to clean the filter' indicator	Yes
RPM controlling	Manual: Depending on the quality of air (AQS) Automatic: shifting from Day to Night
Ionizing unit	
Releasing negative ions (min. ion/cm3)	20,000,000
Releasing ozone (mg/hours)	0.1 or less
Relative humidity of air (%RH)	20 to 80
Air-scenting unit	
Air-scenting periods	5-250 minutes, 5 minute steps
Level of air-scenting mixture	Yes
Air-scenting mixture	16 ml
Controlling the device	
iOS7.0 or higher version Apple with installed SOL-Remote application	- iPhone 4S or newer, - iPodTouch Generation 5 or newer - iPad Mini, Mini2, Mini3, Air, Air2
Android 4.3 or newer, Bluetooth 4.0 communicating capability with installed SOL-Remote application	Smartphone Tablet

 Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne weitere Benachrichtigung vorzunehmen.